

LES ABOIEMENTS INTEMPESTIFS



les causes

Plusieurs causes peuvent expliquer les aboiements d'un chien lorsque les propriétaires sont absents :

L'anxiété

Lorsque le chien est séparé de ses propriétaires, il pleure. C'est un moyen pour lui de s'apaiser. Certains vont plus loin, en détruisant et en souillant les objets (canapé...) et les pièces dans lesquelles ils se trouvent.

Défense du territoire

Certains chiens ont une tendance naturelle à protéger leur territoire.

Ceci peut expliquer leurs aboiements lorsqu'un intrus se rapproche de leur territoire, que ce soit un appartement, un jardin ou encore une voiture.

Un problème de hiérarchie dans la famille

Le chien ne comprend pas la place qu'il a au sein de la famille. Si la hiérarchie est mal définie au sein de la famille, le chien qui peut rapidement se prendre pour le dominant, va grogner et aboyer pour montrer son mécontentement.

Les solutions

Concernant l'anxiété : On recense diverses causes à cette anxiété.

- Une anxiété de **séparation**, souvent liée à un hyper attachement au maître. « L'attachement » est un lien qui unit le chien à un objet ou à un être particulier. Lorsqu'il naît, le chiot est attaché à sa mère, puis ensuite à un ou plusieurs membres de sa famille d'accueil.
- Une anxiété liée à des **peurs importantes** (phobies). Des peurs qui rendent l'animal toujours en alerte et donc, prêt à japper.
- Une anxiété due à une **hyperactivité**. Celle-ci touche souvent des chiots ayant été séparés trop tôt (avant 2 mois) de leur mère et devenus très réactifs à leur environnement.

Se **contenter de punir le chien ne sert à rien**, d'autant plus qu'une punition ne doit jamais intervenir « a posteriori ». En d'autres termes, la punition ne sera comprise par l'animal que lorsqu'elle sera donnée sur le fait.

Il faut donc mettre en place des actions permettant de **traiter à la fois les causes et les effets de ces aboiements**. Commencer par rééduquer l'animal, diminuer son anxiété et enfin interdire les manifestations de celle-ci.

Votre vétérinaire peut vous aider à mettre en place des actions efficaces :

Rééduquer le chien

Le chien va devoir apprendre à se détacher du maître. Quelques actions simples à mettre en place :

- **Ne pas répondre aux demandes du chien.** C'est le maître uniquement qui sollicite le chien lorsqu'il souhaite le caresser, jouer, le promèner... Et pas l'inverse.
- **Ignorer le chien pendant les 30 minutes qui précèdent le départ, et les 30 minutes qui suivent le retour du maître.** Ainsi, il n'y a plus de « **Rituel** » de départ, qui angoisse l'animal. L'absence du maître devient anodine...



Le corriger lorsqu'il fait des bêtises ou qu'il aboie.

Parfois, lorsque les maîtres sont absents, le chien aboie en permanence.

Un collier anti-aboiement peut apporter une réponse. Plusieurs types de colliers existent et apportent une « punition » au chien en fonction de l'intensité de l'aboiement. **Votre vétérinaire pourra vous conseiller.**

Cette « correction » peut varier selon le type de collier, et parfois certaines technologies se complètent pour agir efficacement en fonction de l'intensité des aboiements.

Un jet de citronnelle, un ultrason ou encore une stimulation électrostatique (comme lorsque l'on sort d'une voiture par exemple) sont les moyens les plus courants pour empêcher l'animal d'aboyer. Dès qu'il aboie, il ressent une sensation très désagréable.

Le chien comprend très rapidement et cesse d'aboyer.

L'aider à être moins anxieux et plus réceptif à la rééducation, en utilisant des produits médicamenteux.

Chaque traitement doit impérativement être prescrit par votre vétérinaire. Seul ce dernier sera à même de vous conseiller la solution la plus adaptée.

Certains médicaments vont aider le chien à suivre la rééducation comportementale, mais ils ne sont **en aucun cas la solution miracle.**

Enfin, il existe un produit (sous forme de diffuseur électrique ou de collier) permettant d'apaiser et de calmer les chiens anxieux. Son mode de fonctionnement est simple : il disperse dans l'air des « phéromones d'apaisement » identiques à celles qui sont sécrétées par la mère pendant les quelques jours qui suivent la mise-bas pour rassurer ses bébés. Ces phéromones agissent sur l'état émotionnel du chien diminuant ainsi son stress.



Concernant un problème hiérarchique

Le chien descend du loup, et à ce titre, son mode de fonctionnement est basé sur le fonctionnement d'une meute. Dans une meute, il y a les dominants et les dominés.

Pour un chien, sa famille représente sa meute.

Dans la meute, c'est le chef qui décide de l'accès à la nourriture, à la reproduction, à l'occupation de l'espace et qui veille au bien-être de son entourage. Cela signifie qu'il est prioritaire dans tous ces domaines, même s'il peut malgré tout

laisser la place à un individu de sa meute selon son bon gré.

Un chien dominant voudra suivre son maître partout afin de contrôler tous ses mouvements. Il aura alors même tendance à vouloir protéger cet individu et à ne laisser personne s'en approcher. **C'est une des causes des morsures qui peuvent survenir.**

Il est donc indispensable d'établir une hiérarchie dans le groupe « famille ». **Il faut donc couper cours à toutes les situations qui pourraient**

amener le chien à se considérer comme dominant.

C'est le maître qui contrôle l'accès à la nourriture (pas de gamelle laissée à disposition toute la journée), le chien devra manger en dernier, après ses maîtres. Il devra avoir son coin à lui, dans une partie de la maison qui n'est pas un lieu de passage, sortir en dernier de la maison...

Votre vétérinaire saura vous conseiller.

Conclusion

Avec l'aide du vétérinaire, il faut commencer par définir les causes d'un aboiement excessif de votre chien.

Ensuite, sur les conseils de votre vétérinaire vous pourrez mettre en place le traitement adéquat : comportemental et/ou médical. En fonction de la « gravité » de la situation et des compétences de ce dernier, il pourra vous orienter vers un vétérinaire spécialiste du comportement.

Contrairement aux idées reçues, un trouble du comportement ne s'arrange jamais avec l'âge, au contraire. Il est donc important de considérer ce problème sérieusement et de le traiter au plus tôt.